

Exemple n°1

Sièges de bureau

FICHES DESCRIPTIVES ET BORDEREAU DE PRIX

Etude de cas

Joindre les justificatifs demandés
Le présent document contient 5 pages numérotées de 1 à 5

ATTENTION : Etablir autant de fiches descriptives que de variantes

NOTE :

Le lot se décompose en 3 gammes :

1 – sièges de bureau de direction,

2 – sièges de bureau d'encadrement,

3 – sièges de bureaux des personnels exécutifs.

Pour chaque type d'utilisation, le candidat devra proposer une gamme complète assortie d'une documentation technique devant répondre au minimum aux contraintes fixées dans le descriptif technique des fiches descriptives ci-après.

Chaque siège sera livré avec une notice d'utilisation.

FICHE DESCRIPTIVE

ATTENTION : établir autant de fiches descriptives que de variantes

LOT N° 1 INTITULE : Sièges de bureau

FONCTION	CONTRAINTES	SOLUTION PROPOSEE PAR LE CANDIDAT		
		Définition et référence fournisseur	Dimensions et nature des matériaux utilisés (indiquer dans la case ci-dessous la gamme proposée et joindre un descriptif complet en annexe)	Lieu de fabrication
Siège de bureau de direction.	<p>fauteuil de direction haut dossier</p> <ul style="list-style-type: none"> - piétement à 5 branches sur roulettes. - accotoirs. - réglage en hauteur de l'assise et du dossier. - mécanisme dossier à contact permanent. - conforme à la norme NF EN 1335 1/2/3. <p>+ <u>option avec réponse facultative</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> mécanisme synchrone assise/dossier. têteière. <p>fauteuil visiteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - piétement à 5 branches sur patins ou 4 pieds ou luge. - conforme à la norme NF EN 13761. <p>+ <u>options avec réponse facultative</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> sièges sans accotoirs. Piétement sur patins ou 4 pieds sur roulettes. <p>Garniture mousse + revêtement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - diversité des coloris. - mousse et revêtement conformes à la norme XP D 60040-4. - classement C ou CF de la recommandation GPEM D2/2000. 			
OBLIGATOIRE	Conformité aux normes NF EN 1335 1/2/3 + NF EN 13761 + XP D 61040-4 + Classement C ou CF de la recommandation GPEM D2/2000. Joindre justificatifs. Déclaration de conformité aux critères environnementaux avec preuves de conformité.			
FACULTATIF	Certification du produit. Joindre certificats de qualité NF BUREAU – NF ENVIRONNEMENT. Système d'assurance qualité ISO 9000 – Système de management de l'environnement ISO 14000. Joindre certificats.			

FICHE DESCRIPTIVE

ATTENTION : établir autant de fiches descriptives que de variantes

LOT N° 1 INTITULE : Sièges de bureau

FONCTION	CONTRAINTES	SOLUTION PROPOSEE PAR LE CANDIDAT		
		Définition et référence fournisseur	Dimensions et nature des matériaux utilisés (indiquer dans la case ci-dessous la gamme proposée et joindre un descriptif complet en annexe)	Lieu de fabrication
Siège de bureau d'encadrement.	<p><u>fauteuil de travail bas dossier.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - piétement à 5 branches sur roulettes. - accotoirs. - réglage hauteur de l'assise et du dossier. - mécanisme dossier à contact permanent. - conforme aux normes NF EN 1335 1/2/3. <p>+option avec réponse facultative : mécanisme synchrone assise/dossier. haut dossier.</p> <p><u>fauteuil ou chaise visiteur.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - piétement 4 pieds ou luge. - conforme à la norme NF EN 13761. <p>+ options avec réponse facultative : accotoirs. Piétement 4 pieds avec 2 roulettes.</p> <p><u>Garniture mousse + revêtement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - diversité des coloris. - mousse et revêtement conformes à la norme XP D 60040-4. - classement C ou CF de la recommandation GPEM D2/2000. 			
OBLIGATOIRE	Conformité aux normes NF EN 1335 1/2/3 + NF EN 13761 + XP D 61040-4 + Classement C ou CF de la recommandation GPEM D2/2000. Joindre justificatifs. Déclaration de conformité aux critères environnementaux avec preuves de conformité.			
FACULTATIF	Certification du produit. Joindre certificat de qualité NF BUREAU – NF ENVIRONNEMENT. Système d'assurance qualité. Joindre certificat.			

FICHE DESCRIPTIVE

ATTENTION : établir autant de fiches descriptives que de variantes

LOT N° 1 INTITULE : Sièges de bureau

FONCTION	CONTRAINTES	SOLUTION PROPOSEE PAR LE CANDIDAT		
		Définition et référence fournisseur	Dimensions et nature des matériaux utilisés (vous pouvez indiquer dans la case ci-dessous la gamme proposée et joindre un descriptif complet en annexe)	Lieu de fabrication
Sièges de bureau des personnels exécutifs.	<p><u>chaise de travail :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - piétement à 5 branches sur roulettes. - réglage en hauteur de l'assise et du dossier. - mécanisme dossier à contact permanent. - conforme a la norme NF EN 1335 1/2/3. <p>+ options avec réponse facultative :</p> <ul style="list-style-type: none"> accotoirs. mécanisme synchrone assise/dossier. <p><u>chaise visiteur :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - piétement 4 pieds ou luge. - conforme à la norme NE EN 13761. <p>+ options avec réponse facultative :</p> <ul style="list-style-type: none"> accotoirs. Piétement 4 pieds avec 2 roulettes. <p><u>Garniture mousse + revêtement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - diversité des coloris. - mousse et revêtement conformes à la norme XP D 60040-4. - classement C ou CF de la recommandation GPEM D2/2000. 			
OBLIGATOIRE	Conformité aux normes NF EN 1335 1/2/3 + NF EN 13761 + XP D 61040-4 + Classement C ou CF de la recommandation GPEM D2/2000. Joindre justificatifs. Déclaration de conformité aux critères environnementaux avec preuves de conformité.			
FACULTATIF	Certification du produit. Joindre certificats de qualité NF BUREAU – NF ENVIRONNEMENT. Système d'assurance qualité ISO 9000 – Système de management de l'environnement ISO 14000. Joindre certificats.			